



# MÄTBREV E3637 - 2018

|                |            |            |     |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat       | 2018-04-23 | Verifierat | Nej |
| Utskriftsdatum | 2018-05-26 | Klassning  | C/R |
| Giltigt till   | 2018-12-31 |            |     |

|                        | SRS<br>(Standard) | SRSs<br>(Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel  | <b>0,931</b>      | <b>0,917</b>           |
| Utan Flygande Försegel | <b>0,903</b>      | <b>0,893</b>           |

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

## Båt

|             |             |                 |      |         |      |
|-------------|-------------|-----------------|------|---------|------|
| Båttyp      | Omega 30    | Segelnr         | 223  | Båtnamn | Svea |
| Konstruktör | Ron Holland | Konstruktionsår | 1983 | Varv    |      |

## Skrov

|                 |           |                      |                 |                 |  |
|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| Längd           | 9,4       | Költyp               | Fenköl/Fin keel | Motorfabrikat   | Yanmar                                 |
| Bredd           | 3         | Kölmateriel          | Järn/Iron       | Propellertyp    | Folding eller/or flöjljande/feathering |
| Djupgående      | 1,55      | Kölvikt ton          | 1,33            | Effekt hk       | 9                                      |
| Deplacement ton | 3,64      | Svängköl max. grader | FÖRBUJDET       | Mantåghöjd      | 450 mm                                 |
| Skrovmateriel   | Solid GRP | Vattenballast liter  | FÖRBUJDET       | Pers. i Trapets | FÖRBUJDET                              |
|                 |           | Invändig ballast     | 0               |                 |  |

## Rigg

|                    |                                |                |      |                    |       |
|--------------------|--------------------------------|----------------|------|--------------------|-------|
| Riggtyp            | Partialrigg, svepta spridarare | P              | 11,5 | Spinnakerfallhöjd  | 12,65 |
| Mastmateriel       | Aluminium                      | E              | 4,15 | Spinn.bomlängd     | 3,5   |
| Mtrl. stående rigg | Wire                           | Förtriangelbas | 3,5  | Genn. Hals.avstånd | 1,16  |
| Backstag/fiol      | Nej                            |                |      | Svängbart bogspröt | Nej   |
| Antal spridarpar   | 1                              |                |      |                    |       |

## Obligatorisk Utrustning

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input type="checkbox"/>            |

## Storsegel

| MHW  | MTW  | MUW  | Area  | Standard                            | Shorthanded                         |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2,69 | 1,58 | 0,85 | 28,82 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
|      |      |      | 28,82 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Fock, genua och spinnakerstagegel

| HLU   | HLP  | HHW  | HTW  | Area  | Typ                           | Max antal ombord: | Standard                            | ShortHanded                         |
|-------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 11,00 | 3,59 | 1,92 | 1,01 | 20,55 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | 1                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Flygande försegel

| SLU   | SLE   | SFL  | SHW  | Area  | Material | Halsning                | Lattor                   | Standard                            | ShortHanded                         |
|-------|-------|------|------|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 11,00 | 11,00 | 6,72 | 6,76 | 61,89 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Kommentar